AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-06-89150835



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO
Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°151
du 23 Juin 1989

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur - Gérant : J.C. COQUET
Abonnement Annuel : à
Régisseur de Recettes
Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD
ISSN
C7 39 - 9633

VIGNE	= Tordeuses de la grappe
AGRUMES	= Aleurodes
PECHERS	= Tordeuse orientale
OLIVIERS	= Pose des pièges de mouche de l'olive

VIGNE

Les conditions climatiques chaudes, et séches sont peu favorables au développement des maladies. Seul **l'oïdium** peut encore poser des problémes sur cépages trés sensibles : renouveler le traitement exclusivement dans ce cas. Si l'on observe bien de rares taches de **mildiou** éparses, celui-ci est peu virulent. Tout traitement est inutile pour le moment. Gardez plutôt en réserve vos produits, en particulier une spécialité à base de **cymoxanil** qui vous permettrait d'intervenir rapidement si de grosses précipitations survenaient.

** Tordeuses de la grappe

L'augmentation des populations est nette depuis le 15 juin sur la plaine orientale. Un traitement préventif pourra être réalisé dans la semaine du 25 au 30 juin dans toutes les parcelles où les risques de pourriture grise sont élevés (bas fonds, cépages à grappes serrées).
Dans la règion de PATRIMONIO, AJACCIO, SARTENE où les vols sont trés faibles, ne traitez pas. La liste jointe vous informera des qualités des différents produits.

** Cicadelles de la Flavescence Dorée

Si cela n'a pas été fait, le premier traitement est à réaliser d'urgence.

AGRUMES

Le traitement contre **l'aleurode** (dialeurodes citrii) ou mouche blanche doit être réalisé d'urgence. Ces parasites sont actuellement à un stade trés sensible à un traitement insecticide.

P.1.6.7

Les larves de **cochenilles et serpettes** commencent juste à sortir. Si vos plantations sont atteintes, attendez pour réaliser un traitement.

PECHER

** **Tordeuse orientale**

La protection des fruits doit débuter dés maintenant. Choisissez votre produit en fonction des dates de récolte.

* **utilisables jusqu'à 21 jours de la récolte**

fenvalérate : 7,5 (SUMICIDIN 10), fenpropathrin : 10 (DANITOL).

* **utilisables jusqu'à 15 jours de la récolte**

fénitrothion : 50 (nombreuses spécialités) méthidation : 40 (ULTRACIDE 20 bouillie), phosalone : 60 (AZOFENE, ZOLONE), fénitrothion + fenvalérate : 75 cc de produit commercial (SUMICOMBI), fénoxycarbe : 15 (INS2GAR), fenpropathrin : 10 (DANITOL)

* **utilisables jusqu'à 7 jours avant la récolte**

fluvalinate : 14,4 (KLARTAN, méthomyl : 75 (LANNATE, METOVER), mévinphos : 50 (nombreuses spécialités).

* **utilisables jusqu'à 5 jours avant récolte**

dichlorvos : 125 (nombreuses spécialités).

* **sans délai avant récolte**

deltaméthrine : 1,75 (DECIS), lambda-cyalothrine : 1,75 (KARATE), essenvalérate : 1,5 (SUMIALPHA).

** **Oïdium**

La période de sensibilité maximale s'arrête au stade durcissement du noyau.

OLIVIER

C'est le moment d'installer les pièges gobe mouches pour capturer les **mouches de l'olive** (dacus oleae). Prévoyez en 5 par hectare. Remplissez les d'une solution de phosphate d'ammoniaque à 30 grammes par litre. Disposez les gobe mouches dans la partie de l'arbre exposée au sud à environ 1,50 m à 2 m du sol. Effectuer un a deux relevés par semaine, la lutte débutera dés que l'on capture une mouche par piège et par jour.

VERS DE LA GRAPPE : PRODUITS POUR TRAITEMENT PRÉVENTIF (AVANT ÉCLOSION DES ŒUFS OU SUR TRÈS JEUNES LARVES)


Matières actives	Spécialités commerciales	Dose S.C./ha	Préventif (Nbre jours rémanence)	Curatif* (Age chenille)	Délais avant récolte (jours)	Prix F/ha** Hors taxe	Observations
alphaméthrine	Fastac	0,35 l	14	3	7	108,50	
azinphos méthyl	Nombreuses spécialités	1,75 ou 2 kg	7	7	15	•	
biphenthrine	Talstar Talstar Flo	0,25 l 0,3 l	14	7	0	184,20 •	Autorisé sur acariens jaunes
bromophos	Nexion 40	1,25 l	10	7	7	•	
carbaryl	Nombreuses spécialités	1,5 kg	12	3	7	114,60	
chlorpyriphos-éthyl	Dursban 2	1,25 l	12	•	21	82,10	
λ-cyalothrine	Karaté	0,35 l	14	7	0	170,90	Autorisé sur acariens
cyperméthrine	Nombreuses spécialités	0,3 l à 0,6 l	12	3	7	69,60 à 81,30	
deltaméthrine	Decis - Decis Flow	0,7 l	12	7	0	161,60	
dialiphos	Torak E	1,5 l	•	•	30	•	
fénitrothion	Nombreuses spécialités	1 l ou 1,25 kg	•	•	15	75,00	
fenvalérate	Sumicidin 10	0,75 l	14	3	0	123,20	Autorisé sur acariens jaunes (E. carpini)
malathion	Nombreuses spécialités	1,5 l	12	7	7	68,00	
phosalone	Azophène Flo-Zolone Flo	1,2 l	7	7	15	168,60	
quinalphos	Ekalux	1 l	14	7	21	143,80	
chlorpyriphos éthyl + cyperméthrine	Nurelle D	1 l	•	•	21	110,30	Autorisé sur cicadelle des grillures = cicadelle verte
chlorpyriphos éthyl + diméthoate	Finetyl D - Salut	1 l	12	3	30	110,00	Autorisé sur cicadelle des grillures = cicadelle verte
chlorpyriphos méthyl + cyperméthrine	Daskor	1 l	14	7	21	137,50	Autorisé sur cicadelle des grillures = cicadelle verte
cyperméthrine + diazinon	Polydial S	1,2 l	12	7	0	154,40	
cyperméthrine + diéthion	Scipio	1,25 l	14	3	0	113,20	Autorisé sur acariens
fénitrothion + fenvalérate	Sumicombi	1 l	12	7	15	130,00	
fénitrothion + trichlorfon	Dicontal Fort	2 kg	•	•	15	124,20	
malathion + fénitrothion + cyperméthrine	Nodust	1 l	14	7	15	146,50	
cyperméthrine + soufre	Pyresoufre	30 kg	12	3	7	237,00	

PRODUITS A APPLIQUER AVANT TOUTE ÉCLOSION

fénoxycarbe	Inségar	0,6 kg	14	0	0	330,00	Uniquement sur 2e et 3e génération ; 1 seule application par génération

* Destruction des chenilles jusqu'à X jours • Manque de références

** Extrait de : « Le coût des fournitures en viticulture » - 17e édition





VERS DE LA GRAPPE : PRODUITS POUR TRAITEMENT PRÉVENTIF OU CURATIF (LARVES JEUNES ET ÂGÉES)

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose S.C./ha	Préventif (Nbre jours rémanence)	Curatif* (Age chenille)	Délais avant récolte (jours)	Prix F/ha** Hors taxe	Observations
méthidathion	**Ultracide 20**	**1,5 l ou 1,5 kg**	**12**	**15**	**15**	**95,90**	Autorisé sur cochenilles
méthomyl	**Lannate 20 L** **Metover**	**2 l** **1,5 kg**	**12**	**25**	**7**	**156,50**	
parathion microencapsulé	**Penncap M**	**1,25 l**	**12**	**25**	**15**	**116,50**	
parathion(s)	**Nombreuses spécialités**	**Nombreuses**	**4 à 8**	**25**	**15**	**de 15,00 à 17,00**	Rémanence fonction des températures et du vent
thiodicarbe	**Larvin**	**1 l**	**14**	**25**	**14**	**155,40**	
diéthion + parathion	**Rhodiatox acaricide**	**3 l**	**10-12**	**15**	**15**	**124,40**	Autorisé sur acariens
parathion + soufre	**Nombreuses spécialités**	**30 kg**	**4 à 8**	**25**	**15**	**130,00**	Rémanence fonction des températures et du vent

* Destruction des chenilles jusqu'à X jours
** Extrait de : « Le coût des fournitures en viticulture » - 17e édition.

Nouvelles autorisations au cours de l'année 88 – début 89

- **A classer dans les préventifs :**

  Sumi-alpha (esfenvalérate) 0,8 l/ha
  Baythroïd (cyfluthrine) 0,70 l/ha

- **A classer dans les préventifs ou curatifs :**

  Maxi-cap (cyperméthrine + méthyl parathion) 0,75 l/ha

